

FRANCISCO XAVIER JUÁREZ GUZMÁN

RFC: JUGF900803J36

Nuestros principales productos son:

Bridas:

Bridas de acero al carbono forjado para: 150#, 300#, 600#, 900# y 1500#, 5000# 1000# Slipon de 1/2" a 24". Ciegas de 1/2" a 24". L. J. de 1/2" a 24". W. N. de 1/2" a 24" en acabado R.F. Y R.T.J. en cédulas especiales, con tiempos óptimos de entrega.

Válvulas:

Válvulas de acero al carbono, acero forjado, hierro,
Válvulas de retención, compuerta, globo, macho y mariposas de diferentes materiales en el cuerpo, empaque y disco para diferentes presiones. Válvulas de bola en diferentes materiales y presiones.
Válvulas de aguja 3000, 5000, 10000 # PSI

Tubería:

Tubería sin costura en ASTM-A-53 API-5L GR. B en grados especiales X52 , Tubería con costura longitudinal de acero al carbono, en diferentes cédulas en medidas de 1/4" a 4", en medidas de 6" a 48" de diferentes espesores. Con diferentes especificaciones "ASTM y API". Negra lisa y roscada de 1/4" a 4". Galvanizada roscada de 1/2" a 4". Tubería de diferentes espesores de pared de 6" a 48".

Tubería de acero al carbono sin costura en cédula 40 y 80 para medidas de pared, en especificaciones, "ASTM o API". Negra lisa de 1/2" a 20".
Tubería y conexiones de acero inoxidable (t-304, t-316).

Tubing de acero inoxidable TIPO 316 Y 304

Conexiones:

Conexión soldable de acero al carbono, en diferentes cédulas, codos de 90° y 45° de 1/2" a 24". Tees rectas de 1/2" a 24", tees reducidas de 1/2" a 10", reducciones concéntricas de 1/2" a 16", reducciones excéntricas de 1/2" a 10".
Conexión de acero al carbono forjado roscada y soldables. Codos de 90° y 45° de 1/2" a 2". Tees rectas de 1/2" a 2". Tuerca unión de 1/2" a 2". Coples de 1/2" a 2". En 3000# y 6000#, Tuerca union de golpe,

Instrumentacion:

Manómetros, conectores, tees de acero inox. 315 valvulas checks, termopozos , bridados, roscados, etc.

FRANCISCO XAVIER JUÁREZ GUZMÁN

RFC: JUGF900803J36



API 600 OS&Y VALVULAS DE COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO TAMAÑOS: 2 A 42" CLASES ASME 150/300/600/900/1500	ASME B 16.34 OS&Y VALVULAS DE GLOBO TAMAÑOS : 2 A 20" CLASES ASME 150/300/600/900/1500	API 6D VALVULAS DE RETENCION TIPO COLUMPIO TAMAÑOS: 2 A 24" CLASES ASME 150/300/600/900/1500
--	---	---



API 6D VALVULA DE COMPUERTA PLANA "SLAB "
TAMAÑOS: 2 A 24 ", CLASES ASME 150/300/600/900




FRANCISCO XAVIER JUÁREZ GUZMÁN

RFC: JUGF900803J36



ASME B 16.34 OS&Y VALVULA DE GLOBO FORJADA TAMAÑOS: 1/4 A 2" CLASES ASME: 150/300/600/800/1500/2500/4500 ASME B 16.34	VALVULA DE RETENCION TIPO PISTON FORJADA TAMAÑOS: 1/4 A 2" CLASES ASME 150/300/600/800/1500/2500 API 602 OS&Y	VALVULA DE COMPUERTA FORJADA TAMAÑOS: 1/4 A 2" CLASES ASME 150/300/600/800/1500/2500
--	--	---



MSS-SP-70, VALVULA DE COMPUERTA HIERRO OS&Y TAMAÑOS: 2 TO 24" CLASES ASME 125 VASTAGO FIJO O VASTAGO SALIENTE	MSS SP 85 VALVULA DE GLOBO HIERRO TAMAÑOS: 2 TO 12" CLASE ASME 125	MSS SP 71 VALVULA DE RETENCION HIERRO TAMAÑOS: 2 A 24" CLASES ASME 125
--	---	---

FRANCISCO XAVIER JUÁREZ GUZMÁN

RFC: JUGF900803J36



VALVULAS DE SEGURIDAD, OPERADAS POR RESORTE

DE AGUJA 10000 #



Válvulas Worcester
de México



VALVULAS DE BOLA

LEANDRO LEON AREVALO No 115 VILLA PARRILLA CENTRO TABASCO TEL.
CEL 044 99 32 42 62 19

FRANCISCO XAVIER JUÁREZ GUZMÁN

RFC: JUGF900803J36

PRINCIPALES MARCAS QUE MANEJAMOS : TENARIS TAMSA,



- AE 250 NF A 49-281
- ANSI B 16.9
- ASME A/SA 234 WPB
- ASME B 16.9
- ASME B 16.28 Edición 2001
- ASME II Parte D Tabla Y1
- ASTM A 234-02
- ASTM A 234-97
- NACE MR 0175 Edición 03 conforme a ASME II Edición 2001
- NRF-096-PEMEX-2004 Rev. 0
- PED 97/23/EC Anexo I Párrafo 7.5

