

TRANSFORMADOR MONOFASICO

LAYMON[®]
TRANSFORMADORES



- De 50 VA a 50 KVA
- Con o sin gabinete NEMA1, NEMA 3R.
- Encapsulado en resina.
- Voltajes de línea:
 - 480/240-240/120
 - 480/240-120
 - 480-240
 - 480-120
 - 240-120
 - 220/110-24/12
- Capacidades, voltajes y aislamientos especiales bajo cotización

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO SECO

LAYMON[®]
TRANSFORMADORES

- De 1 KVA a 250 KVA
- Con o sin gabinete:
NEMA1 o NEMA3R.
Encapsulado en resina.
- Voltaje de línea:
 - 440-480 - 220/127V
- Capacidades, voltajes y aislamientos especiales bajo cotización.



TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO DONA

- De 50/5A a 5000/5A
- Aislamiento para 600V
- Capacidad de 5VA
- Diámetro interior:
 - 1 1/4", 2 1/2", 4" y 6"
- Relación y diámetro interior especial bajo cotización

LAYMON[®]
TRANSFORMADORES



AUTO-TRANSFORMADOR (ATR)

- De 10HP a 500HP
- Voltajes de línea:
 - 440 ó 220 V
- Servicio interior
- Con derivaciones al 50, 65, 80 y 100% de la tensión nominal.
- Frecuencia 60 Hz
- Voltajes especiales bajo cotización.

LAYMON[®]
TRANSFORMADORES



LAYMON[®]

TRANSFORMADORES

ventas@laymon.com.mx

(81) 8372 7070

Monterrey, N.L. México

Av. San Nicolás 1811 Nte.

Col. Primero de Mayo

C.P. 64550

