



ANDAMIO 360º MULTIDIRECCIONAL

ANDAMIO 360º, una división de la empresa Construcción Leading-Edge, S.A. de C.V. con más de 25 años de experiencia en la industria de la construcción y mantenimiento industrial, se ha dado a la tarea de especializarse en ser fabricante e importador de Andamio Multidireccional de México.

Nuestro modelo de negocio orientado a la calidad de nuestros productos, servicio al cliente y seguridad; con un experimentado departamento de ingeniería, departamento de control de calidad y asesores comerciales enfocados a la atención personalizada del cliente, distribuidos en toda la República, nos permite ofrecer un producto de alta calidad a un precio competitivo.

PRODUCTOS DE CALIDAD

Nuestro Sistema de Calidad Total (SCT) garantiza que cada proceso desde que recibimos una orden hasta que se entrega, es revisado meticulosamente por nuestro personal altamente capacitado.

PRODUCCION

Con fabricas en EUA, Asia (Inversión Americana); montadas con la mas alta tecnología y una gran capacidad de producción.

Todas ellas con un estricto control de calidad para poder cumplir con los estrictos estándares de nuestros clientes. Contamos con Certificado ISO 9001:2008

CERTIFICADOS

Cumple con las Normas:

- NRF-237-PEMEX-2009
- NOM-008-SCFI-2002
- o NOM-009-STPS-2011
- NMX-CC-9001-IMNC-2000
- o ISO 9001 : 2008
- o UNE-EN-12810
- o UNE-EN-12811
- OSHA CFR 1926 SUBPART L,

CENTROS DE DISTRIBUCIONMEXICO



- Lerma, Edo de México
- o Zapopan, Jal.

Mas de 350 tons de equipo

ESTADO UNIDOS DE AMERICA

- o Brownsville, Tx.
- Houston, Tx

Mas de 10,000 tons de equipo nuevo

DISTRIBUCION

Entrega en toda la República Mexicana. De acuerdo a las necesidades del cliente, podemos entregar 24/7 – 365.

Si el cliente lo solicita, podemos entregar en racks metálicos para fácil control, almacenaje y maniobras.

EQUIPOS, ACCESORIOS Y REFACCIONES

Contamos con la mas amplia gama de equipos para cubrir todas sus necesidades.

Entendemos el valor de la inversión de nuestros clientes y por tal motivo ofrecemos todas las piezas de repuesto y accesorios necesarios para que puedan reparar su equipo; de tal forma podemos surtirle

CAPACITACION, MONTAJE Y DESMONTAJE


Con nuestra división VIVE, contamos con Servicio de Capacitación en los Cursos de Armado de Andamio, Trabajo en Alturas y Trabajo en Sitios Confinados con Certificación DC-3 para STPS entre otros cursos.

Contamos con personal altamente capacitado para trabajos de montaje y desmontaje.

Tenemos estos servicios en toda la República Mexicana.

Podemos trabajar cualquier turno, ajustándonos a sus necesidades de proyecto.

Si el cliente lo requiere, podemos proporcionarle un Supervisor para que verifique y apoye a su personal en armados y desarmados.



CÓDIGO

ТВ

PESO

KG.

3.1

5.41

7.89

9.71

12.00

15.20

KG.

3.63



Base Ajustable (tornillo)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG.
HR7	Horizontal reforzado 2.13 m 7'	15.6
HR8	Horizontal reforzado 2.44 m 8'	18.5
HR10	Horizontal reforzado3.05 m 10'	23.5









CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG.
H2.2	Horizontal .66 m (2'16")	3.2
H4.0	Horizontal 1.22 m (4'0")	5.4
H5.0	Horizontal 1.52 m (4'9)	6.3
H7	Horizontal 2.13m (6'9")	8.5
H8	Horizontal 2.44m (8'0")	9.8
H10	Horizontal 3.05m 10'0")	12.1


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG.
D4	Diagonal 1.22 m (4'0")	10.5
D5	Diagonal 1.52 m (4'9)	11.1
D7	Diagonal 2.13m (6'9")	12.7
D8	Diagonal 2.44 (8'0")	13.7
D10	Diagonal 3.05 (10'0")	14.3



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG.
ML25	Ménsula lateral 0.65m (25")	6.50
ML35	Ménsula lateral 0.995m (35")	10.70




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG.
HA-5	Horizontal Armadura 1.57(5´2")	12.4
HA-7	Horizontal Armadura 2.13 (7")	16.1
HA-8	Horizontal Armadura 2.44 (8")	17.3
HA-10	Horizontal Armadura 3.05 (10")	21.2



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG.
HAD-7	Horizontal doble Armadura 2.13 (7")	22.7
HAD-10	Horizontal doble Armadura 3.05(10")	34.0
HAD-16	Horizontal doble Armadura 4.88(16")	49.4
HAD-20	Horizontal doble Armadura 6.10(20")	64.9
HAD-28	Horizontal doble Armadura 8.35(28")	90.7

Las imágenes presentadas corresponden solamente a una parte de nuestra gama de productos.



CÓDIGO SE

DESCRIPCIÓN	ĺ	PESO	

Seguro para escalera vertical' 4.09


KG.

4.99 8.62

12.00

PAC3 PAC4 PAC5 PAC6 PAC7 PAC8 PAC10


1	PESO
DESCRIPCIÓN	KG.
Plataforma de Acero 3'x9' (0.9144mx0.229m)	5.84
Plataforma de Acero 4'x9' (1.2192mx0.229m)	7.78
Plataforma de Acero 5'x9' (1.524mx0.229m)	9.73
Plataforma de Acero 6'x9' (1.828mx0.229m)	11.68
Plataforma de Acero 7'x9' (2.1336mx0.229m)	14.46
Plataforma de Acero 8'x9' (2.4384mx0.229m)	15.57
Plataforma de Acero 10'x9' (3.048mx0.229m)	19.46



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG.
RP5	Rodapié 1.57m (5'2")	6.0
RP7	Rodapié 2.13m (6'9")	8.0
RP10	Rodanié 3 05m 10'0")	113

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG.
PAL5 PAL7	Plataforma de aluminio 5'x19" Plataforma de aluminio 7'x19"	9.71 13.61
PAL8	Plataforma de aluminio 8'x19"	15.59
PAL10	Plataforma de aluminio 10'x19"	18.60





Las imágenes presentadas corresponden solamente a una parte de nuestra gama de productos; si desea mayor informacion, contacte a nuestro Departamento de Ventas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG.
RA8	Rodaja	5.90





ventas@andamio360.com



Matriz Cancún Tels. 998.272.7760

Almacén Lerma Tel. 55.1272.1755

Sucursal Pacifico Sur Salina Cruz, Oax. Tel. 971.153.2173

Oficina Cd. de México World Trade Center CdMx Tel. 55.1107.0508

Almacén Occidente Zapopan, Jalisco Tel. 33.3804.0790 & 33.3115.1251