

NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S. C.

Av Lomas de Sotelo 1097, Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Ciudad de México, CDMX
Tel: 55 5395 0777 | servicioconcompromiso@nyce.org.mx | www.nyce.org.mx
Organismo de certificación de producto acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema)
Número de acreditación 02/10, vigente a partir del 01/06/2010



Certificado de Producto Nuevo De Conformidad con Norma Oficial Mexicana

FR4CER3

Certificado No.: CNCP5606 (NOM-CONAGUA) M1

Normalización y Certificación NYCE, S.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana con base en el informe de resultados de pruebas con No. LB-18-51, emitido por el laboratorio Heriberto Pérez Reséndiz – LabQro, con número de Acreditación MM-0701-099/16 y Aprobación B00.4.05.-063; el informe de resultados de pruebas con No. LEPTM 18 025, emitido por el laboratorio: Plastics Technology de México, S. de R.L. de C.V.- Laboratorio de ensayos PTM, con número de Acreditación MM-0292-034/11 y Aprobación B00.4.05.-130; el informe de resultados de pruebas con No. 533-18, emitido por el laboratorio: Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) con números de Acreditación Q-044-005/09 y MM-028-002/12 y Aprobación B00.4.05.-153 en términos de la Legislación vigente. De acuerdo al procedimiento PCP001 de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia CNCP 18 CP P (205) 071 (001), se otorga el presente certificado con evaluaciones al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y al producto a la empresa:

con domicilio en: POLICONDUCTOS, S.A. DE C.V.
AVENIDA CFE, No. 700, ZONA INDUSTRIAL, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 78395.
R.F.C. POL9312176Y6

del siguiente producto:

Producto: TUBOS ---
Marca: POLICONDUCTOS ---
Dimensiones: Dn: 13 mm (RD 9; 11; 13.5) Dn: 19 mm (RD: 9; 11; 13.5; 15.5; 17) ---
Tipo: II ---
Material: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) ---
Uso: SISTEMAS DE TOMA DOMICILIARIA ---
País de origen: MÉXICO ---

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 "Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario – Hermeticidad – Especificaciones y métodos de prueba", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2012, con base en la Norma Mexicana NMX-E-018-CNCP-2012 "Industria del plástico - Tubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para la conducción de agua a presión - Especificaciones y métodos de ensayo". El presente Certificado de conformidad se expide en la Ciudad de México, el día 19-sep-2018, con vigencia indefinida, para los efectos que convengan al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado del seguimiento correspondiente.



05606TC0225

Certificó:
América Carolina Hernández Arias

Analizó:
María del Rocío Hernández Díaz

C L A U S U L A S

1. El titular de este Certificado se compromete a respetar las condiciones de uso del propio Certificado de Conformidad.
2. El titular del Certificado debe garantizar que los productos certificados cumplen con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana aplicable.
Este Certificado de Conformidad, no sustituye en ningún caso la garantía del producto que corresponde en los términos de la legislación y de las normas en vigor.
3. El Certificado debe ser automáticamente cancelado, en el momento que:
 4. - Las especificaciones técnicas en las que se basa el Certificado de Conformidad hayan sufrido cambios y no sea posible realizar una reevaluación al producto.
 - Se incurra en el mal uso del Certificado de Conformidad.
 - A petición por escrito del titular.
 - Se detecte durante la vigencia del certificado que el producto certificado deja de cumplir con la norma bajo la cual se certificó.Todo empleo indebido del Certificado de Conformidad ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de NYCE.
- 5.

NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN NYCE, S. C.

Av Lomas de Sotelo 1097, Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Ciudad de México, CDMX
Tel: 55 5395 0777 | servicioconcompromiso@nyce.org.mx | www.nyce.org.mx
Organismo de certificación de producto acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema)
Número de acreditación 02/10, vigente a partir del 01/06/2010



Certificado de Producto Nuevo De Conformidad con Norma Oficial Mexicana

FR4CER3

CertificadoNo.: CNCP5607 (NOM-CONAGUA) M1

Normalización y Certificación NYCE, S.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana con base en el informe de resultados de pruebas con No. LB-18-50, emitido por el laboratorio Heriberto Pérez Resendiz – LabQro, con número de Acreditación MM-0701-099/16 y Aprobación B00.4.05.-063; el informe de resultados de pruebas con No. 533-18, emitido por el laboratorio: Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) con números de Acreditación Q-044-005/09 y MM-028-002/12 y Aprobación B00.4.05.-153 en términos de la Legislación vigente. De acuerdo al procedimiento PCP001 de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia CNCP 18 CP P (205) 071 (002), se otorga el presente certificado con evaluaciones al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y al producto a la empresa:

con domicilio en: POLICONDUCTOS, S.A. DE C.V.
AVENIDA CFE, No. 700, ZONA INDUSTRIAL, SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 78395.
R.F.C. POL9312176Y6

del siguiente producto:

Producto: TUBOS ---
Marca: POLICONDUCTOS ---
Dimensiones: Dn: 25 mm (RD: 7; 7.3; 9; 11; 13.5; 15.5; 17; 21) Dn: 32 mm (RD: 7; 7.3; 9; 11; 13.5; 15.5; 17; 21; 26) Dn 38 mm; 50 mm; 60 mm; 75 mm (RD: 7; 7.3; 9; 11; 13.5; 15.5; 17; 21; 26; 32.5) Dn 100 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm; 350 mm; 400 mm; 450 mm; 500 mm; 550 mm; 600 mm (RD: 7; 7.3; 9; 11; 13.5; 15.5; 17; 21; 26; 32.5; 41) Dn 650 mm; 700 mm; 750 mm; 810 mm (RD: 9; 11; 13.5; 15.5; 17; 21; 26; 32.5; 41) Dn 850 mm; 900 mm (RD: 11; 13.5; 15.5; 17; 21; 26; 32.5; 41) Medidas especiales Dn: 650 mm; 700 mm; 750 mm; 810 mm (RD: 7; 7.3) Dn: 850 mm; 900 mm (RD: 7; 7.3; 9) ---
Tipo: II ---
Material: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) ---
Uso: SISTEMAS DE AGUA POTABLE ---
País de origen: MÉXICO ---

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 "Sistemas de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario – Hermeticidad – Especificaciones y métodos de prueba", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2012, con base en la Norma Mexicana NMX-E-018-CNCP-2012 "Industria del plástico - Tubos de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para la conducción de agua a presión - Especificaciones y métodos de ensayo". El presente Certificado de conformidad se expide en la Ciudad de México, el día 19-sep-2018, con vigencia indefinida, para los efectos que convengan al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado del seguimiento correspondiente.



Certificó:
Améri ca Carolina Hernández Arias

Analizó:
María del Rocío Hernández Díaz



056077C0225

C L A U S U L A S

1. El titular de este Certificado se compromete a respetar las condiciones de uso del propio Certificado de Conformidad.
2. El titular del Certificado debe garantizar que los productos certificados cumplen con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana aplicable.
Este Certificado de Conformidad, no sustituye en ningún caso la garantía del producto que corresponde en los términos de la legislación y de las normas en vigor.
3. El Certificado debe ser automáticamente cancelado, en el momento que:
 4. - Las especificaciones técnicas en las que se basa el Certificado de Conformidad hayan sufrido cambios y no sea posible realizar una reevaluación al producto.
 - Se incurra en el mal uso del Certificado de Conformidad.
 - A petición por escrito del titular.
 - Se detecte durante la vigencia del certificado que el producto certificado deja de cumplir con la norma bajo la cual se certificó.Todo empleo indebido del Certificado de Conformidad ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de NYCE.
- 5.



*Coordinación de Administración y Servicios
Gerencia de Abastecimientos
Subgerencia de Regulación de Contrataciones
Departamento de Atención a Proveedores*

ACTUALIZACIÓN Y/O ALTA

A TRAVÉS DE LA PRESENTE CONSTANCIA EL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA MENCIONADO QUEDA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 87, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

POLICONDUCTOS SA DE CV

RFC:POL9312176Y6

NÚMERO DE PROVEEDOR: 4252934

VIGENCIA HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2026

NOTAS:

- 1) LA VIGENCIA COMO PROVEEDOR EN LA CFE ESTA SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE MARQUE LA PROPIA INSTITUCIÓN.
- 2) AL FINALIZAR LA VIGENCIA, ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE SU REGISTRO.



Certificate of Compliance

This certificate is issued for the following:

***Polyethylene (PE) Pipe and Fittings for Underground Fire Protection Service
Polyethylene Fabricated Fittings
Sizes 6 – 24 inch NPS – SDR7***

Prepared for:

POLICONDUCTOS, SA DE CV
Avenida CFENo. 700
Zona Industrial 2a Sección
San Luis Potosí
CP 78395, México

Approval Standard: FM1613 (February 2017)

Approval Identification: PR461074

Approval Granted: May 3, 2022

To verify the availability of the Approved product, please refer to www.approvalguide.com

Said Approval is subject to satisfactory field performance, continuing Surveillance Audits, and strict conformity to the constructions as shown in the Approval Guide, an online resource of FM Approvals.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D.B. Fuller'.

David B. Fuller
VP, Manager – Fire Protection
FM Approvals
1151 Boston-Providence Turnpike
Norwood, MA 02062



CERTIFICADO

Normalización y Certificación NYCE, S.C., organismo de certificación acreditado con el número 02/12, por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (ema), certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad de:

POLICONDUCTOS, S.A. DE C.V.

Av. C.F.E. No. 700, Zona industrial, C.P. 78395
San Luis Potosí, San Luis Potosí, México

Cumple de conformidad con los requisitos de la norma:

NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001: 2015

Con el siguiente alcance:

Fabricación y comercialización de tubería y conexiones de Polietileno

CERTIFICADO No. 2012CRE-017

Fecha de emisión: 2024-05-15

Vigente al: 2027-08-12

Certificado desde: 2012-08-13


Carlos Manuel PÉREZ MUNGUÍA
Director General

